



Praktiske sprøjteanbefalinger 2017

Kenneth Klausen
Danske Juletræer

Overvejelser og valg

- Unge kulturer under salgsstørrelse:
 - Bomsprøjtning foretrækkes
 - Ukrudtsarter
 - Omkostninger
 - Kunderelationer
 - Egen faglige stolthed

- Bundklippede kulturer og salgsstørrelse:
 - Afskærmet sprøjtning udelukkende
 - Ukrudtsarter
 - Omkostninger
 - Kunderelationer
 - Egen faglige stolthed

Flere forskellige ukrudtsarter

Både en- og tokimbladet ukrudt.

Tidlig behandling på fugtig jord:
Quartz: 0,40 l/ha

Inden knopbrydning:
Logo: 150 g/ha
+
LogoOil: 2,0 l/ha

Mindre aktivstof

Inden knopbrydning / ca. 10 dage før udspring

Kun småt ukrudt fremme:

Ronstar Expert: 0,33 kg/ha

Er ukrudtet blevet højere end ca. 1,5 cm.:

iblandes

Roundup Bio (m.fl.): 1,0 l/ha

Ingen græsproblemer i kulturen

Inden knopbrydning / ca. 10 dage før udspring

Saracen Delta: 0,1 l/ha

Primus eller Saracen: 0,150 l/ha

Accurate: 15-20 g/ha

Hold øje med ændringer i godkendelserne

Burresnerrer – ekstra effekt?

Jordmiddel med god effekt:

Boxer: 3,0-4,0 l/ha MA '17?

Bare glyphosat i bomsprøjten?

Inden udspring:

Roundup Bio (m.fl.): 1,0-1,5 l/ha

I løbet af maj og juni:

Roundup Bio (m.fl.): 0,3-0,6 l/ha

Efteråret:

Roundup Bio (m.fl.): 1,5-3,5 l/ha

Hanespore

Sommersprøjtning (evt. 2 gange)

Hanespore med 2-4 blade

Focus Ultra: 1,5 l/ha

+

Dash: 0,5 l/ha

Alternativt:

Agil 100EC: 0,75 l/ha

Ved større og flerårige græsser skal dosering øges for begge midler.

Afskærmet sprøjtning

- Tidlig fremspiring af "stive" ukrudtsarter:

Roundup Bio (m.fl.): 1,0 l/ha

+

Ammoniumsulfat: 1,0 l/ha

- Lige ved træernes udspring:

Roundup Bio (m.fl.): 1,0 l/ha

+

Ammoniumsulfat: 1,0 l/ha

- Sensommer (ved behov):

Roundup Bio (m.fl.): 1,0 l/ha

+

Ammoniumsulfat: 1,0 l/ha

Afskærmet sprøjtning

Ved forekomst af padderokker, brændenælder etc.

Tankblanding med:

MCPA: 0,75 l/ha

Midler	God effekt	Moderat effekt	Dårlig effekt	Ingen effekt
Glyphosat	Agertidsler Græsser	Stor nælde		Ager-padderok
MCPA		Ager-padderok Agertidsler	Stor nælde	
MCPA med additiv	Ager-padderok			
Glyphosat + MCPA i tankblanding	Ager-padderok Stor nælde	Agertidsler Græsser		

Bekæmpelse af lus og mider

Behovsbestemt -

Tidlig Kumulus S: 4,0 kg/ha

Lige omkring udspring:

Mospilan: 0,250 kg/ha

+

Kumulus S: 4,0 kg/ha

Sensommer Kumulus S: 4,0 kg/ha

Rådgivningsprodukt Mark Online

Vi tilbyder:

- Udarbejdelse af markkort
- Gødningsplan for hver mark
- Sprøjteplan for hver mark
- Hjælp til indberetning af gødningsregnskab og pesticidforbrug
- SEGES produkter: Mark Online, FarmTracking...
- Bruger du det allerede i den almindelige landbrugsdrift kan vi lave det i samme system

Kontakt os for en snak om mulighederne og fordelene for netop din ejendom