

Fokusgruppen "Behovsbaseret bekæmpelse af lus og mider"

I forlængelse af mødet **17. marts 2006** kommer hermed arbejdsredskabet til den driftige juletræsproducent: Identificering og registreringsværktøj. Dette skal bruges på stormødet d. 11. maj og på baggrund af tilbagemeldinger herfra og fra styre- og fokusgruppe laves en endelig udgave til brug i rapporten.

Jeg beklager den langsommelige proces med udsendelsen, men - deværre for dette projekt - har foråret været meget tidskrævende.

På mødet blev registreringstidspunkt og og antallet af disse debatteret, og konklusionen blev, at den almindelige producent ikke har tid til mange registreringer, og at moderlus er svære at se. Derfor er det vigtigste for behovsbaseret lusebekæmpelse at registrere forekomst af kravlere lige før/ved udspring. Samt selvfølgelig at konstatere om der var skader pga. lus i forgangne sæson.

Vedrørende mider er sagen endnu vanskeligere pga. producenternes ofte mangel på identifikation af levende mider. Desuden skyldes angreb oftest brug af pyrethroider i kulturerne. Derfor skal der sprøjtes med svovl, når der bekæmpes lus med pyrethroider. Desuden skal det gøres udenfor den kritiske periode i skudstrækningen.

Vejledning og skemata ses i vedhæftede filer.

Opdeling af registrering:

marts:	moderlus for den hardcore galmider (et mildt forår kan medføre angreb)
maj:	kravlere galmider
august:	moderlus (og har der været skader) galmider

Demo-arealer:

Bedst med kultur med træer 150-175 cm. Kulturmodel beskrives: bundklip, afstand mm.

30-50 træer/ha mærkes og følges tæt og registreres i skemaet.

Sprøjtning med normaldosering, 50 %-dosering og o-parcel for at se forskellig virkning og erfaringsopsamling. Registrering af tidsforbrug til almindelig registrering.

Kenneth Klausen